






	Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	 ①	A	R	 CØ	 A	 ②	R	 ③ SØ	RAD
 min - 122 LI	6.00-7.50	7 R-8,5 R 205/-235/	205/-235/	245/-265/	-	 ①	15 10 20 20 30 -	30 75 60 90 60 -	 CØ 15 20 25 25 12 12	 A 15 20 25 40 15 -	 ② 15 30 30 40 15 115	R 10 12 15 15 10	331 333 335 115 331 333	
 	8.25-10.00 225/-245/	9 R-10 R 245/-265/	245/-265/	275/-315/	-	 ①	12 10 20 20 25 10 25 35	30 75 60 90 80 140 120 80	 CØ 15 20 30 30 50 50	 A 15 20 30 30 50 20	 ② 15 15 30 30 20 15	R 10 15 15 20 20	331 333 335 337 115 331	
 	12.5 R- 14.75 R 11.00-13.00	11 R-13 R 12/-14/ 14.75/ 275/-385/	11/-13/ 275/-375/	325/-385/	355/-385/	 ①	12 12 20 15 25 15 35 15 30 40	25 65 50 90 70 130 70 150 100 85	 CØ 12 20 20 25 25 35 35 40 40 10	 A 12 12 20 20 25 35 35 40 40 10	 ② 12 12 30 30 50 70 70 80 25	R 10 12 12 12 10 12 25 25	331 333 335 337 115 331	
  max - 177 LI	14.00-16.00 375/-445/	15 R-24 R 15.5- 395/-475/	445/-605/	395/-525/	425/-495/	 ①	10 10 10 12 25 10 15 30 20 40 15 45	20 50 90 60 70 160 120 80 130 80 170 100	 CØ 15 15 20 20 25 25 30 30 40 40 40 40	 A 15 15 20 20 25 25 30 30 40 40 40 40	 ② 12 12 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70	R 8 10 15 25 10 10 15 30 25 25 30	331 333 335 337 115 331 333 335 339 341 343	

Ref. No.	RAD	mm
512 1159	115	75 x 90
512 9310	331	165 x 75
512 9330	333	205 x 90
512 9350	335	245 x 95
512 9370	337	285 x 100
512 9390	339	325 x 105
512 9410	341	365 x 110
512 9430	343	445 x 120



Dies ist eine international gültige Reparaturtabelle für die Anwendung von REMA TIP TOP Reparaturmaterialien und -systemen. Die angegebenen Schadensgrößen werden basierend auf Erkenntnissen der Praxis, Prüfstandskontrollen und -tests in Erfahrungsrichtwerten unter Anwendung

Iren und -tests in Erfahrungswerten unter Anwendung der REMA TIP TOP Reparatursysteme festgelegt. Generelle Instandsetzungsmöglichkeiten des Reifens stets überprüfen! Gesamten Reifen auf weitere, verdeckte Schäden untersuchen. Die angegebenen maximalen Abmessungen dürfen nach erfolgter, sachgerechter Bearbeitung des Schadens nicht überschritten werden! Eventuelle länderspezifische Vorschriften oder Empfehlungen zur Reifenreparatur sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt! Die Schadenstabelle entbindet den Anwender nicht, sowohl unter Beachtung dieser Vorschriften als auch abgestimmt auf örtliche Straßen-, Belastungs- und Einsatzbedingungen von der Beurteilung, ob die angegebenen Schadensgrößen anzupassen sind. Für den Reparaturablauf die entsprechenden Einbau- und Verarbeitungsanleitungen beachten!

This is an internationally valid repair chart for the use of REMA TIP TOP repair materials and systems. The figures referring to injury sizes have been determined on the basis of practical experience, bench checks and tests carried out with REMA TIP TOP repair

checks and tests carried out with REMA TIP TOP repair systems. Always make a general check to ensure that the tyre can be repaired.

Examine the complete tyre for further hidden damage. The maximum limits for the repairable injuries indicated refer to correctly prepared injuries. These maximum limits must not be exceeded. Regulations or recommendations regarding tyre repair that exist in individual countries have not been taken into consideration in this chart. When referring to this repair chart, the user is obliged to assess whether the injury sizes indicated have to be adjusted, by taking into account these regulations, together with local road, load, and operating conditions. Follow the corresponding fitting and processing instructions when carrying out repairs.

Ce tableau de réparation concernant l'utilisation des produits et systèmes de réparation REMA TIP TOP est conforme aux spécifications internationales. Les tailles de dommages indiquées ont été déterminées sur la base d'expérimentations pratiques, de contrôles et d'essais

d'expérimentations pratiques, de contrôles et d'essais d'endurance réalisés sur banc avec utilisation des systèmes de réparation REMA TIP TOP. Examiner le pneu avant toute opération afin de déceler toutes les blessures de la carcasse et voir si son état justifie des réparations. Les tailles maximum de dommages indiquées se réfèrent à des blessures qui ont été débridées correctement. Ne pas réparer les blessures qui dépassent les tailles maximum de dommages indiquées dans le tableau de réparation. Ce tableau ne tient pas compte des recommandations et des réglementations relatives à la réparation des pneus en vigueur dans les différents pays. Le réparateur devra décider s'il convient de modifier les tailles de dommages précitées, en fonction des réglementations et des conditions locales (c'est à dire l'état des routes, l'utilisation des pneus et les sollicitations auxquelles les pneus sont soumis dans son pays). Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur.

La presente tabella riparazioni riguarda l'impiego di materiali e sistemi di riparazione REMA TIP TOP ed ha validità su scala mondiale. Le entità dei danni indicate sono definite sotto forma di valori indicativi ricavati dall'esperienza pratica e da controlli e test effettuati

dall'esperienza pratica e da controlli e test effettuati sul banco-prova sotto l'applicazione dei sistemi dei riparazioni REMA TIP TOP.

Verificare sempre l'eventuale possibilità dei riparare il pneumatico. Controllare l'intero pneumatico al fine di individuare anche possibili danni nascosti. A lavorazione del danno ultimata, le misure massime indicate non devono venir superate. La presente tabella non tiene conto di eventuali norme o raccomandazioni riguardanti la riparazione dei pneumatici, valide in singoli Paesi. La tabella danni non esonerà l'utilizzatore dalla valutazione circa la necessità o meno di adeguare i valori di sicurezza indicati, sia nel rispetto delle presenti norme che delle locali condizioni delle strade, del grado di sollecitazione e di impiego del materiale. Nel processo di riparazione tener conto delle relative istruzioni di montaggio e la-

Esta es una tabla de reparación de vigencia internacional para la aplicación de materiales y sistemas de reparación REMA TIP TOP. Las dimensiones de los daños se fijan en valores empíricos basados en experiencias prácticas y en comprobaciones y controles efectuados en bancos de pruebas.

comprobaciones y controles efectuados en bancos de pruebas utilizando exclusivamente los sistemas de reparación REMA TIP TOP ¡Verifiquen siempre si el estado general del neumático permite su reparación! ¡Examenen todo el neumático a fin de detectar otros posibles daños ocultos! Finalizada la preparación de las roturas por un experto, las dimensiones del daño no deben exceder las medidas máximas indicadas en la tabla. En esta tabla no se consideran eventuales normas ni recomendaciones impuestas en los distintos países respecto a la reparación de neumáticos. La tabla de daños no exime el usuario de juzgar si los valores orientativos de seguridad indicados deben adaptarse teniendo en cuenta tanto las normas y limitaciones como las condiciones locales de las carreteras, de carga y operación. ¡Observen las correspondientes instrucciones de trabajo y aplicación!

- Mit Erscheinen dieser Schadenstabelle verlieren alle bisherigen Ihre Gültigkeit.
- This damage chart supersedes all previous issues.
- Tous les tableaux de réparations antérieures à celui-ci deviennent caducs.
- La pubblicazione della presente tabella rende nulle tutte le versioni precedenti.
- Con la publicación de esta tabla da daños pierden su validez todas las anteriores.
- С момента публикации данной таблицы все остальные утрачивают свою силу.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Subject to technical alterations.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Con riserva di modifiche tecniche.
- Reservado el derecho modificaciones técnicas.
- Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.
- Stand IV.15
- As of IV.15
- Version IV.15
- Versión al IV.15
- Aggiornamento IV.15

Эта таблица повреждений предназначена для применения ремонтных материалов и систем РЕМА ТИП ТОП и действительна для всех стран. Приведенные в таблице размеры повреждений даются в виде ориентировочных величин, полученных при

в виде ориентировочных величин, полученных при использовании ремонтных систем РЕМА ТИП ТОП и основанных на практическом опыте и результатах стендовых испытаний и тестов. Всегда проверяйте шину на возможность и целесообразность ремонта! Обследуйте шину на возможное наличие скрытых повреждений. Приведенные в таблице максимальные размеры повреждений представляют собой предельные размеры, превышение которых после проведения соответствующей механической обработки не допускается. В этой таблице не учтены возможные предписания и рекомендации по ремонту автомобильных шин, принятые в отдельных странах. Таблица повреждений не освобождает пользователя от обязанности проведения собственной оценки необходимости корректировки указанных размеров, с учетом, как вышепомянутых предложений, так и

811030 - III.15 Printed in Germany